



## - SOMMARIO -

**Pag. 2**

*Tariffe di addebito  
per i servizi svolti da C.A.C.*

**Pag. 3**

*Norme di conferimento 2008*

**Pag. 4**

*Informazioni tecniche:  
Cipolla da seme - Porro da seme - Basilico*

**Pag. 5**

*Informazioni tecniche:  
Bunching onion*

**Pag. 6**

*Informazioni tecniche:  
Cavolo da seme e cavolo cicoria da seme  
Cetriolo da seme*

**Pag. 7**

*Informazioni tecniche:  
Bietola orto - costa da seme biologico  
Cavolo da seme biologico - Cipolla da seme  
biologico - Girasole da seme*

**Pag. 8**

*Psr Emilia Romagna:  
opportunità per il settore sementiero*

## Crescere insieme

*Cari amici agricoltori,*  
con la prima seduta del Consiglio di Amministrazione, il 7 Maggio 2008 sono stato eletto Presidente della Cooperativa Agricola Cesenate.

Mi sento onorato e gratificato per il compito assegnatomi dal Consiglio di Amministrazione in rappresentanza di oltre 2100 soci, sono consapevole che il percorso sarà impegnativo e ci troveremo a superare numerosi ostacoli.

Voglio fare alcune considerazioni:

La C.A.C. è oggi, una impresa solida ed affermata sul mercato e per questo è considerata una azienda leader nel mondo delle produzioni delle sementi.

Questo riconoscimento, conquistato in numerosi anni di duro lavoro, sicuramente ci rende consapevoli dell'importanza dei nostri ruoli all'interno della C.A.C. e ci trasmette la necessità di mettere in campo tutte le nostre forze per mantenere la posizione economica e qualitativa raggiunta, soprattutto per mantenere il rispetto dei principi etici che si sono tramandati dai soci fondatori ai soci attuali.

Per il futuro credo sia necessario svilup-

pare alcuni grandi obiettivi:

1) *Ricerca di mercato e nuovi mercati:* I nostri prodotti sono soggetti a evoluzioni e altalene talmente veloci, per cui è necessario mettere a disposizione tutte le nostre risorse, per cogliere le opportunità del nuovo mercato globalizzato, in particolare è necessario intensificare l'azione commerciale sui mercati emergenti, i quali si mostrano interessati alle colture specializzate.

2) *Innovazione tecnologica:* mirando gli investimenti senza disperdere energie e sinergie si può arrivare ad una ottimizzazione dei costi e dei servizi, sia per quanto concerne la struttura centrale che per i soci agricoltori.

3) *Sviluppo qualità:* su questo, la C.A.C. ha sempre puntato molto, ottenendo rilevanti riconoscimenti internazionali, pertanto non bisogna mai abbassare la guardia, mettendo al servizio tutta la nostra esperienza e conoscenza per il miglioramento qualitativo.

4) *Armonia tra soci e struttura aziendale:* questo argomento mi sta molto a cuore perché è mia convinzione che da qui possa uscire quel valore aggiunto

necessario. Credo sia indispensabile lavorare tutti, agricoltori e dipendenti, per l'obiettivo della crescita aziendale e del miglioramento dei bilanci (Economico e Sociale), il quale ha come immediata conseguenza l'aumento remunerativo dei soci.

Ritengo che sia all'interno della struttura Organizzativa di C.A.C. che fra i soci agricoltori, esistano valori professionali quali serietà e capacità.

Se tutti noi sapremo sviluppare in maniera adeguata gli obiettivi che ho sopra esposto, la nostra Azienda Cooperativa potrà raggiungere nuovi ed ambiziosi traguardi.

*Giovanni Piersanti  
Presidente C.A.C.*

# Tariffe di addebito per i servizi svolti da C.A.C.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/05 scorso ha deliberato l'aggiornamento delle tariffe dei servizi ai soci, per i lavori svolti con le proprie macchine ed attrezzature.

Queste tariffe scaturiscono soprattutto dall'esigenza di uniformare il trattamento tra i soci che utilizzano i servizi e coloro che non li utilizzano.

Di seguito si riportano le modalità di applicazione dei costi di addebito, per le diverse attività di servizio prestate, **valide per il conferimento 2008.**

## TARIFE TREBBIATURA

Le colture si suddividono in due gruppi:

### - colture specializzate

La tariffa è pari al 5% della PLV/ha (prezzo di riferimento + integrazione bassa produzione) con un minimo di 120 € ad intervento e un massimo di 700 €/ha.

La trebbiatura di cetrioli/zucche/zucchini, così come la trebbiatura di moltiplicazioni in prova, porro orientale e colture in serra, non viene addebitata ai soci.

### - colture standard

Sarà applicato il tariffario C.A.C. 2007, con adeguamento agli aumenti delle tariffe dei contoterzisti della provincia di Forlì-Cesena pari al 3%.

La tariffa si applica sui Kg. Netti a pagamento e prevede un importo minimo di € 70,00/intervento.

## TARIFE ASCIUGATURA

Le colture si suddividono in 5 gruppi con diverse tariffe di addebito sul quantitativo lordo (seme + impurità).

### Gruppi di colture

Bietole zucchero, foraggio e sorgo	€/Kg. 0,026
Colture ibride	€/Kg. 0,072
Colture standard	Addebito pari al 2% del prezzo di riferimento con una tariffa minima pari a € 0,020/Kg.
Girasole e colza	€/Kg. 0,020
Soia	€/Kg. Come da contratto

L'importo minimo addebitato sarà pari a 20,00 €/lotto.

## TARIFE TRASPORTO

A partire dal 2007 si sono organizzati i "centri di ritiro" e il contributo per i costi di trasporto del seme dalla azienda del produttore al magazzino della Cooperativa sarà differenziato in base al fatto che si passi dal "centro di ritiro" oppure no.

Provincia	addebito €/kg.
Centro di ritiro	0,030
Molise presso capannone CAC	0,030
No centro di ritiro	0,050

La tariffa si applica sul quantitativo lordo riscontrato al conferimento.

L'importo minimo dell'addebito da fare sarà pari a 30,00 €/trasporto.

Se un socio riesce con il suo seme a fare un carico completo si applicherà la tariffa come se fosse passato dal centro ritiro e quindi €/kg. 0,030.

Per il trasporto delle silique di ravanelli si calcolerà l'addebito sul peso uscito dal prepulitore e non su quello trasportato.

## ADDEBITO PER UTILIZZO MEZZI MECCANICI

I mezzi meccanici sono suddivisi in 4 gruppi a ciascuno dei quali viene abbinata una tariffa ad ettaro:

Tipo mezzo meccanico	€/ha
Agevolatrici / trapianto	30,00
trapiantatrici automatiche	60,00
trapiantatrici automatiche per cipolle	80,00
macchina raccolta bulbi cipolla	50,00
macchina raccolta infiorescenze cipolla	300,00

## TARIFE PER TRASPORTO MEZZI MECCANICI

C.A.C. organizzerà centri di deposito sul territorio per i mezzi meccanici, che saranno a disposizione dei soci. C.A.C. porterà tali mezzi nei centri individuati; sarà cura dei soci organizzare il trasporto nella propria azienda. Nel caso in cui invece C.A.C. fosse chiamata a fare tale trasporto, il servizio verrà addebitato al socio secondo le seguenti tariffe:

Provincia	addebito €/viaggio
Forlì-Cesena	30,00
Ravenna-Rimini	50,00
Bologna-Ferrara-Pesaro Urbino	70,00
Ancona-Perugia-Arezzo	80,00
Macerata	90,00
Ascoli Piceno	100,00
Foggia-Campobasso	150,00

## TARIFE SEMINA

Il servizio è addebitato ai soci per le semine che C.A.C. esegue direttamente in campo.

La tariffa della semina è pari a € 65,00/ha; dall'applicazione sono esclusi i cavoli ibridi a semina diretta.

## ERRATA CORRIGE

Nello scorso numero di Sementi News, rendicontando il 2007, è stato scritto che ai soci sono stati liquidati 4 milioni di euro fra premi e integrazioni. Tale valore rappresenta in realtà solo una parte della liquidazione, appunto quella per premi e integrazioni. La cifra totale ammonta a circa 14 milioni di euro.

# Norme di conferimento 2008

## ORTIVE

Invitiamo i soci a consegnare il seme appena ultimata la trebbiatura.

Il seme deve sempre essere accompagnato dal documento di trasporto e dalla bolla di trebbiatura rilasciata dal trebbiatore o dal controllore. Se il seme è umido, la consegna deve essere immediata, avvisando il magazzino per poter predisporre il ritiro anche fuori orario. Nella bolla di conferimento viene indicato il peso lordo del prodotto consegnato. Se la percentuale di umidità è superiore alla norma, il prodotto viene immediatamente inviato al forno e nel caso di eccessiva impurità, si effettua la prepulitura per non compromettere la qualità del seme durante lo stoccaggio.

Alla consegna, o eventualmente dopo la asciugatura o prepulitura, ove previsto, viene effettuato il prelievo del campione di seme che vale per l'analisi di germinazione e il campione viene consegnato al Socio se presente; se al momento del prelievo del campione il socio non è presente il campione viene conservato in Cooperativa a sua disposizione. Successivamente verrà inviata la "Comunicazione lavorazioni" con riportato il peso netto a pagamento che deriva dalla selezione dell'intera partita. Si rammenta che la data di selezione viene decisa in base alle esigenze delle ditte committenti e non in base alla data di consegna per le bietole da foraggio e alcune bietole da zucchero.



## RITIRO ORTIVE

Gli orari di ritiro saranno i seguenti (escluso i giorni festivi):

dalle ore 8,00 alle ore 12,00

dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

- Nel periodo di maggior conferimento (indicativamente dall'ultima settimana di luglio alla terza di agosto) gli orari di ritiro saranno continuativi dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Gli orari sopra riportati potranno subire variazioni in base all'andamento stagionale.

**Ricordiamo comunque che la consegna del seme va prenotata.**

Questi i numeri utili da chiamare anche fuori orario per la prenotazione:

**Ritiro ortive:** tel. 0547/643595-643617

## BIETOLE E OLEAGINOSE

- la prenotazione della consegna deve essere definita fra il Socio e il tecnico della Cooperativa che segue le trebbiature in zona;

- all'arrivo in cooperativa il prodotto verrà pesato (peso lordo) e sarà consegnato il numero d'ordine di arrivo; dopo lo scarico gli automezzi dovranno ritornare alla pesa per la tara;

- i soci sono invitati a procurarsi per tempo il mezzo di trasporto, considerando anche le difficoltà causate dai divieti di circolazione in quel periodo.

### Bietole da zucchero e foraggio:

- la percentuale di umidità non dovrà superare il 12%; ciò verrà accertato dai tecnici durante la trebbiatura e prima dello scarico in magazzino;

- Per le partite che da contratto sono consegnate ai clienti prepulite lo scarto per la determinazione del peso netto sarà determinato sul campione prelevato dopo la prepulitura.

Per le partite che da contratto sono consegnate ai clienti selezionate, il peso netto a pagamento, corrisponderà a quello reale ottenuto dalla selezione dell'intero lotto.

Il campione di seme, se richiesto dal socio, per la sola determinazione della germinabilità, sarà prelevato dal campione di seme selezionato.

**Bietole orto, taglio, costa:** lo scarto per la



determinazione del peso netto verrà determinato con il sistema dello scarto reale di selezione.

**Girasole e colza:** lo scarto per la determinazione del peso netto verrà determinato con il sistema dello scarto reale di selezione.

### Conferimento seme 2008

- **Al momento del conferimento del prodotto verrà rilasciata al Socio, se presente, la "Bolla di conferimento".**

Se il Socio non è presente si provvederà a spedirla.

- **LA COOPERATIVA INVITA I SOCI AD ASSISTERE ALLA SELEZIONE DEL LORO SEME.**

Tutti i soci che intendono farlo, devono comunicarlo al tecnico durante la trebbiatura o all'addetto al ritiro, al momento della consegna del seme.

**Queste regole sono valide sia per le colture convenzionali che per quelle biologiche.**

Si ricorda a tutti i soci che coltivano con tecniche biologiche, che il seme deve **sempre** essere accompagnato dall'**attestato di produzione biologica** rilasciato dall'Ente di certificazione.

### NUMERI UTILI:

Amministrazione Conferimento

Tel. 0547/643605

Responsabile lavorazioni di magazzino

Tel. 0547/643512



RETI  
SERRE  
CONCIMI  
IRRIGAZIONE  
FITOSANITARI  
IMPIANTISTICA  
PACCIAMATURE



1901  
**CONSORZIO  
AGRARIO**  
FORLÌ - CESENA - RIMINI  
Via M.Sauli, 16 Forlì  
Tel. 0543.791340/791321



Semencoop  
professional

Simbiosys

**L'ortolano**  
L'ORTOLANO srl  
Via CALCONARO 3425 - 47023 CESENA (FC) ITALIA  
Telefono 05471381835 - Fax 0547639289  
"Il seme della Qualità"

**BIG  
Pack**  
FIORAL

# Informazioni tecniche



## CIPOLLA DA SEME

### DIFESA CONTRO LA PERONOSPORA

Durante la montata a seme la cipolla è particolarmente sensibile alla malattia, consigliamo di mantenere coperta la coltura ripetendo i trattamenti ogni 7-10 giorni.

È necessario continuare la difesa anche contro Tripidi e Botritis.

Consigliamo di intervenire contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>LASER</b>	Spinosad	lt 0,2
<b>CABRIO DUO</b>	Pyraclostrobin+Dimethomorph	lt 2,5
<b>SIALEX</b>	Pocimidone	kg 1,5
<b>ADESIVO (BREAHK-THRU S240)</b>		lt 0,3

Utilizzare 6-700 litri di acqua per ha.

- I trattamenti preventivi sono sempre più sicuri ed efficaci.
- Per migliorare l'efficacia ed evitare fenomeni di resistenza cambiare ogni volta il principio attivo utilizzato, alternando prodotti sistemici con prodotti di copertura rameici (Kocide).
- I prodotti curativi vanno impiegati entro 2-3 giorni dalla sospetta infezione
- In caso di infezione in corso con comparsa di spore diffuse (muffe), intervenire con prodotti curativi: due interventi, alla dose massima, a distanza di 4-5 giorni uno dall'altro.
- Il curzate associato agli altri antiperonosporici ne migliora l'efficacia sia nella prevenzione che nella cura della malattia.

**Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l'ufficio tecnico (0547-643511) o i collaboratori e i tecnici di zona.**



## PORRO DA SEME

### DIFESA

Se non ancora fatto, per evitare attacchi di elateridi, trattare con un geodisinfestante:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>MOCAP</b>	Etoprofos	lt 6

Questo trattamento è efficace contro la mosca ed ha un effetto collaterale anche contro i tripidi.

In questo periodo si continua la difesa contro Peronospora, Ruggine e tripidi. Consigliamo di trattare contro queste avversità utilizzando i seguenti prodotti:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>SMART EW</b>	Malathion	lt 2
<b>SYLLIT 355 SC</b>	Dodina	lt 1,5
<b>ADESIVO (BREAHK-THRU S240)</b>		lt 0,3

### SOSTEGNI

È bene affrettarsi nella posa dei ferri che dovranno sostenere le piantine dalla montata a seme fino alla raccolta. I paletti vanno messi ad una distanza di 6 metri uno dall'altro, in tutte le file, in tutte le varietà ibride e standard.



## BASILICO

### DISERBO

Post-trapianto 20-25 giorni dopo il trapianto.

Trattare quando le piantine hanno vegetato almeno 5/6 foglie vere e sono alte circa 15-20 cm. con:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>KERB FLO</b>	Propizamide	lt 1,5

Possibilmente irrigare dopo il trattamento.

N.B.: Ripetere il diserbo dopo 15-20 giorni è importante per contenere la propagazione della cuscuta (malerba o ragna) che se raccolta insieme al basilico è difficilissimo separarla dal seme di basilico durante la selezione in magazzino:

### TRATTAMENTO BASILICO

Difesa contro: Peronospora, Afini e Batteriosi alla levata a seme, prima della fioritura trattare con:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>RIDOMIL-GOLD R</b>	Metalaxil+rame da oss.	kg 3
<b>20-20-20 CONCIME FOGLIARE</b>		kg 2
<b>TREBON STAR</b>	Etofen Prox	cc 500
<b>ADESIVO</b>		cc 200

# Informazioni tecniche



## BUNCHING ONION

**Attenzione! Non distruggete un anno di lavoro. Prestate la massima attenzione alla raccolta e all'essiccazione per ottenere seme di qualità.**

La raccolta e l'essiccazione delle infiorescenze sono infatti il momento più critico della coltura della bunching e delle altre liliacee.

È in questa fase che molto spesso si decide la qualità del raccolto; il seme con bassa germinabilità non vale niente. Per non compromettere il risultato è bene fare attenzione ai seguenti punti critici:

### 1. Epoca di raccolta:

Il momento ideale per la raccolta è quando le infiorescenze incominciano ad aprirsi e si intravede il seme di colore nero all'apice. La maturazione delle teste è scalare, per cui è necessario ripassare più volte. **Non bisogna raccogliere troppo presto** per paura di avere delle perdite di seme: raccogliere al momento giusto è importante **per ottenere un'alta germinabilità.**

L'epoca di raccolta va sempre decisa insieme al tecnico di zona.

### 2. Essiccazione:

I metodi di essiccazione possono essere diversi. Per chi non è dotato di un apposito essiccatoio raccomandiamo i seguenti sistemi:

- *Essiccazione su una rete fine di nylon:*

La rete va posizionata su un letto di paglia in modo che non sia in contatto con il terreno. Stendere sopra la rete uno strato di teste non più alto di 30 cm. È fondamentale da questo momento in poi muovere le infiorescenze più volte al giorno per favorire la perdita di umidità. Questa operazione va fatta soprattutto durante la prima settimana dalla raccolta. In caso di perturbazioni atmosferiche bisogna avere un telo di nylon per coprire le infiorescenze per evitare che la massa si bagni.

- *Essiccazione su telai:*

I telai sono delle griglie metalliche con piedi, fornite in uso da C.A.C.. Questi permettono un'asciugatura migliore delle infiorescenze in quanto lasciano circolare l'aria al di sotto. I telai si possono posizionare sia all'aperto che in ambienti chiusi ma ventilati (come ricoveri per attrezzi, o abitazioni in disuso). Si consiglia, per chi utilizza i telai in ambienti coperti, di posizionarli dove le ore di sole saranno più frequenti e di mantenere porte e finestre sempre aperte in modo da garantire una corrente d'aria continua.

Bisogna posizionare sotto i telai una rete fine di nylon che permetta al seme che cadrà di non essere a contatto con il terreno.

Non stendere uno strato maggiore di 30-40 cm di infiorescenze.

**Anche con l'utilizzo dei telai è fondamentale muovere le infiorescenze più volte al giorno soprattutto la prima settimana.**

### 3. Trebbiatura:

La trebbiatura va fatta quando la massa è ben secca. Se la massa non è ben secca il seme fuoriesce a fatica dalle capsule, si deve aumentare l'azione degli organi trebbianti con il rischio di danneggiare l'integrità del seme.

L'epoca di trebbiatura va concordata insieme al tecnico di zona.

### 4. Consegna seme:

A trebbiatura ultimata il seme deve essere conservato in un ambiente fresco e ventilato.

Se la trebbiatura è fatta al momento giusto il seme deve avere una umidità ottimale, tuttavia nel caso eccezionale di seme troppo umido bisogna informare velocemente i tecnici di zona o i collaboratori per accelerarne il ritiro.

Se si rispetteranno questi semplici accorgimenti sicuramente si avrà un miglioramento nella qualità del seme ottenuto che si tradurrà in maggior premio per i produttori e maggiore fatturato per la cooperativa.

Ricordiamo infatti che la bunching è una delle colture che matura un "premio qualità" ad ettaro il cui ammontare è fortemente dipendente dalla germinazione ottenuta.

# Informazioni tecniche



## CAVOLO DA SEME E CAVOLO CINESE DA SEME

In caso di MELATA (solo se necessario)

Prodotto	P/a	Dose / ha
<b>BRIGATA FLO</b>	Bifentin 2%	lt 1/hl.
<b>ROVRAL</b>	Iprodione	kg 1,5/hl.
<b>ADESIVO</b>		lt 0,8/hl.

Usare almeno 1000 l/ha, trattare al mattino.

### NORME DA SEGUIRE PER OTTENERE UN'OTTIMA GERMINABILITÀ.

#### 1) Trattamenti Fungicidi:

Eseguire l'ultimo trattamento fungicida circa sette giorni prima delle operazioni di taglio utilizzando:

Prodotto	Iprodione	Dose / ha
<b>ROVRAL</b>		kg 1,5/hl.
<b>+ ADESIVO</b>		lt 1/hl.

#### 2) Epoca di taglio:

Il momento ideale di taglio è quando il 70-75% delle silique sono giallo-marroni con il seme al loro interno incomincia ad imbrunire ed il 25-30% sono verdi, non bisogna raccogliere troppo presto poiché in questo caso c'è una considerevole perdita in termini di qualità del seme (bassa germinabilità).

Tagliare le piante senza sradicarle perché è molto difficile eliminare la terra dal seme con la selezione.

#### 3) Posizionamento e preparazione del piroquette:

Fare i piroquettes con piante asciutte (se possibile lasciare appassire le piante per qualche ora dopo il taglio prima di posizzarle sul piroquette).

Possibilmente fare piroquettes di dimensioni contenute per favorire una essiccazione più rapida.

Posizionare le piante con le silique verso dentro in modo che il piroquette rimanga vuoto internamente.

Assicurarsi che la sommità del piroquette sia coperta con un sacco di juta in modo che la pioggia non penetri all'interno.

Posizionare i piroquettes nella zona più ventilata e soleggiata del campo. Segnalare sempre i piroquettes della linea A (quella del picchetto) con un nastro colorato.

#### 4) Trebbiatura:

Il momento giusto per la trebbiatura è quando il seme è duro ( il seme fortemente pressato tra il pollice ed il palmo della mano non deve rompersi o pelarsi).

Le piante non devono essere elastiche ma spezzarsi.

Utilizzare trebbie con battitore Assiale.

Trebbiare al minimo numero di giri per evitare danni al seme di origine meccanica.

#### 5) Riessiccazione del seme:

Prepulire il seme subito dopo la trebbiatura per eliminare i residui delle silique portatrici di malattie.

Accertarsi che il seme sia asciutto ed eventualmente asciugarlo mettendolo all'aria in mezzi sacchi su bancali sollevati da terra.

#### Notizie importanti:

1) la linea A o F è sempre segnalata dal picchetto nero;

2) segnalare dopo il taglio con lo stesso picchetto nero o un nastro colorato i piroquettes della linea A o F e tenerli ben separati da quelli della linea B o M.

3) mantenere lo schema di trapianto sino al momento del taglio e, soprattutto, mostrarlo al nostro personale addetto alla trebbiatura;



## CETRIOLO DA SEME

Alla 2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> foglia vera trattare contro afidi, oidio, peronospora.

Prodotto	P/a	Dose / ha
<b>PLENUM 50 WG</b>	Pimetrozine	cc 300
<b>CUPROSSIL IDRO FL</b>	Ossicloruro di rame	lt 2
<b>CONCIME FOGLIARE</b>	Nutrilive 20-20-20	kg 2
<b>ADESIVO</b>		cc 500

Pre e post fioritura trattare contro botritis, peronospora.

Prodotto	P/a	Dose / ha
<b>R6 ERRESEI BORDEAUX</b>	Fosetil Alluminio + Ossicl. Rame	kg 6
<b>MICERAN</b>	Procimidone	lt 1
<b>CONCIME FOGLIARE</b>	Nutrilive 20-20-20	kg 2
<b>ADESIVO</b>		cc 500

Alla comparsa di acari trattare con:

Prodotto	P/a	Dose / ha
<b>MAGISTER</b>	Fenazaquin	cc 400

È importante fare l'irrigazione almeno una volta alla settimana fino alla comparsa dei primi frutti. Tutti i soci moltiplicatori di cetrioli ibridi da seme sono invitati a iniziare la divisione delle linee maschili da quelle femminili quando le catene della vegetazione avranno una lunghezza di circa 50 cm. si raccomanda ai soci di passare a dividere le file 2 o 3 volte alla settimana affinché la fruttificazione sia ben distinta tra le linee. Tutto ciò si rende necessario sia per la raccolta (che spesso è differenziata) sia per la distruzione della linea maschile (dopo la fioritura); una eventuale mescolanza dei frutti causerebbe un grave danno economico.

# Informazioni tecniche



**B I O**

## BIETOLA ORTO - COSTA DA SEME BIOLOGICO

### DIFESA FITOSANITARIA:

Contro afidi trattare con prodotti a base di:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>BIOROTEN</b>	Rotenone	gr 300/hl
<b>+ VAPORGARD</b>		gr 30/hl

Il trattamento deve essere eseguito verso sera con basse temperature e luminosità ridotta. Contro Lisso (lixus junci) alla presenza dei primi adulti trattare con prodotti a base di:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>NEEMAZAL</b>	Olio di Neem	gr 300/hl
<b>+ VAPORGARD</b>		gr 30/hl

distribuire con quantitativo di acqua pari a 8-10 ql/ha, da ripetere dopo 4-5 giorni.



**B I O**

## CAVOLO DA SEME BIOLOGICO

Contro afide ceroso trattare 2 volte (a distanza di 4 giorni) con:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>NEEMAZAL</b>	Olio di Neem	gr 300/hl
<b>+ NATURALIS</b>	Beauveria Bassiana	gr 125/hl

e ripetere dopo 4-5 giorni.

Contro alternaria e oidio marciume e sclerotinia trattare in prevenzione con:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>+ HELIOCUIVRE</b>	Idrossido di rame	gr 200/hl
<b>+ HELIOSUFRE</b>	Zolfo	gr 100/hl



**B I O**

## CIPOLLA DA SEME BIOLOGICO


Contro peronospora trattare a calendario (ogni 10-15 giorni) con:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>HELIOCUIVRE</b>	Idrossido di rame	gr 200/hl
<b>+ HELIOSUFRE</b>	Zolfo	gr 100/hl

Contro i tripidi a basse infestazioni trattare con:

Prodotto	P./a	Dose / ha
<b>NATURALIS</b>	Beauveria Bassiana	gr 150/hl

e ripetere 3-4 volte a cadenza settimanale, trattare alla sera o alle prime ore del giorno curando bene la bagnatura.  
In caso di presenza elevata di tripidi impiegare Naturalis in miscela con un prodotto ad azione abbattente ad es. Bioroten (gr. 300/hl.)



## GIRASOLE DA SEME

Ricordiamo a tutti i moltiplicatori di Girasole da seme che prima della fioritura è obbligatorio effettuare una selezione in campo delle piante OFF TYPE (piante diverse) e togliere nelle vicinanze (mt. 1500) tutti i girasoli emergenti. Questa operazione ci permette di ottenere seme idoneo alla commercializzazione e di evitare rischi di contestazione da parte delle ditte committenti.

# PSR Emilia Romagna: opportunità per il settore sementiero

I Piani di Sviluppo Rurale messi a punto dalle Regioni rappresentano strumenti importanti di sostegno al settore agricolo a cui gli operatori devono guardare con attenzione.

Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, il Psr ha previsto azioni di interesse anche per il settore della coltura da seme.

Per questo motivo C.A.C. ha deciso di farsi promotrice e coordinatrice di uno specifico programma di interesse del settore sementiero che, oltre a innovare e migliorare gli impianti di lavorazione delle sementi in stabilimento, comprende investimenti da realizzare nelle aziende associate finalizzabili alle colture da seme.

Tale progetto è realizzabile nell'ambito

dei programmi di filiera (mis.124) se attuata congiuntamente alle aziende agricole interessate alla moltiplicazione. I programmi di filiera consentono l'accesso a finanziamenti anche a fondo perduto fino al 40% del totale degli investimenti.

Per agganciarsi a tali opportunità, C.A.C. è disponibile a ricevere le richieste dei propri soci, sia che abbiano presentato un proprio programma alla Regione sia che ne abbiano solo l'intenzione pur senza possedere i punteggi necessari a entrare nella graduatoria di priorità.

Alla fine della fase di raccolta delle potenziali richieste da parte dei soci, C.A.C. provvederà a presentare alla regione Emilia Romagna la proposta di programma che, se accolta favorevol-

mente, sarà curata dalla Cooperativa sia in fase di assistenza ai soci sulle modalità di compilazione delle domande di finanziamento sia nella gestione generale del programma stesso.

La singola impresa agricola dovrà fare riferimento al proprio CAA per la preparazione dei documenti necessari.

I soci interessati a partecipare al programma di filiera sono invitati a contattare l'ufficio soci di C.A.C. al numero 0547 643511 o all'indirizzo di posta elettronica [cac@cacseeds.it](mailto:cac@cacseeds.it), indicando possibilmente gli interventi che si desidera far rientrare nel programma.

A breve la stessa operazione di raccolta di interesse a realizzare un programma comune di investimenti sarà attivata anche per i soci della Regione Marche.

## OBBLIGHI FISCALI E AMMINISTRATIVI

### Norme da rispettare da parte del socio (Titolo III dello Statuto - ART. 8 - punto 6)

In riferimento ai vari disagi verificatisi, teniamo informare i soci che vanno tempestivamente comunicate tutte le modifiche inerenti alla propria azienda agricola come ad esempio:

- Variazioni di denominazione, indirizzo, P.IVA, ecc.....,  
Si tenga presente che occorre inviare una comunicazione scritta, firmata dal socio, allegando sempre il nuovo certificato della Partita I.V.A. con l'aggiornamento avvenuto;
- Variazioni avvenute dal 1° gennaio nella Vs. contabilità;  
(il socio fatturava ed ora non fattura più o, viceversa, non fatturava ed ora tiene contabilità)
- Attenzione: la Partita I.V.A. NON SI PUO' CHIUDERE se non dopo aver riscosso e pagato tutto ciò che riguarda i conferimenti in atto.
- Per informazioni telefonare all'Ufficio Soci Sig.ra Marzia

## COMPRO\_VENDO

VENDI UN MEZZO AGRICOLO?  
SEI ALLA RICERCA DI ATTREZZATURA  
PER I TUOI LAVORI?  
QUESTO SPAZIO FA AL CASO TUO!  
INDIRIZZA LE TUE SEGNALAZIONI DI  
ACQUISTO E/O VENDITA MEZZI, E LE  
EVENTUALI IMMAGINI, TRAMITE POSTA  
ALL'UFFICIO SOCI C.A.C., VIA CALCINARO  
1450 - MARTORANO DI CESENA OPPURE  
VIA MAIL A  
[CAC@CACSEEDS.IT](mailto:CAC@CACSEEDS.IT)



## CAC Sementi News

Mensile dell'Organizzazione Produttori Cooperativa Agricola Cesenate  
Società Cooperativa Agricola

Redazione: via Calcinaro 1450 - 47023 Martorano di Cesena (FC) - Tel. 0547 643511  
Direttore editoriale: Giovanni Piersanti  
Direttore Responsabile: Enrica Mancini  
Redazione: Franco Baldisserrì, Tania Buda, Romano Fabbri, Luigi Gianoglio, Edmo Tersi, Matteo Marchi  
Autorizzazione del Tribunale di Forlì del 13/3/90 - Registro di stampa N. 5/90  
Tariffa Regime Libero: Poste Italiane s.p.a  
Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Forlì  
Impianti e stampa: Brighi e Venturi snc (Cesena) - Distribuzione gratuita

Le lettere al giornale possono essere inviate tramite:

- posta: C.A.C., UFFICIO SOCI - via Calcinaro 1450 - 47023 Martorano di Cesena (FC)
- fax: 0547 381002 (indicando: all'attenzione Ufficio Soci)
- email: [cac@cacseeds.it](mailto:cac@cacseeds.it) (indicando: all'attenzione Ufficio Soci)